



AVK KORJAUSPANTA C

748/41-1211

Sivutuet, AISI 304, EPDM-tiiviste


AVK korjauspanta on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu teräs-, kupari-, asbestisementti-, valurauta- ja muoviputkien nopeaan korjaamiseen. Panta korjaa putkessa olevan reiän tai halkeaman pysyvästi. Pannan materiaalina käytetty ruostumaton teräs on passivoitu optimaalisen korroosiokestävyyden varmistamiseksi. Kennorakenteinen kumitiiviste pyöristetyillä päillä tiivistää pannan tiukasti putken ympärille

Tuotekuvaus


C - Yksiosainen korjauspanta ruostumattomasta teräksestä (ei sovellu täysin katkenneelle putkelle), vedelle -40° ... +120°C

Ominaisuudet:

- Panta on valmistettu esivalssatusta AISI 304
- ruostumattomasta teräksestä.
- Hitsatut AISI 304 kierretapit ja sivutuet
- Panta on peitattu ja passivoitu hitsauksen jälkeen.
- Mutterit A4 haponkestävästä teräksestä, keltapassivoitu
- Kennorakenteinen tiiviste pyöristetyillä päillä, materiaali EPDM
- Putken halkaisijan vaihteluväli yksiosaiselle korjauspannalle on maks. 10 mm (putkikoosta riippuen).
- Pantojen koot: DN 15 - DN 100.
- Pantojen pituudet: 100, 150 ja 200 mm
- Paineluokka (jäte) vedelle: 16 bar: DN 15 - DN 100



Expect... **AVK**


Komponenttilista

1. Sivulevy	Ruostumaton teräs 304	5. Tukilevy	Ruostumaton teräs 304
2. Kierretappi	Ruostumaton teräs 304	6. Vuoraus	EPDM kumi
3. Mutteri	Haponkestävä teräs A4	7. Runkolevy	Ruostumaton teräs 304
4. Aluslevy	Ruostumaton teräs A2	8. Sivutuki	Ruostumaton teräs 304

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	T mm	L12 mm	Pultit	Paino kg
748-41-001620-1211	0120074	16 - 20	200	2XM10X100	0,6
748-41-002010-1211		20 - 23	100	1XM10X100	0,3
748-41-002020-1211		20 - 23	200	2XM10X100	0,6
748-41-002110-1211	0120075	21 - 25	100	1XM10X100	0,3
748-41-002120-1211		21 - 25	200	2XM10X100	0,7
748-41-002510-1211		25 - 28	100	1XM10X100	0,3
748-41-002520-1211	0120076	25 - 28	200	2XM10X100	0,7
748-41-003110-1211		31 - 35	100	1XM10X100	0,4
748-41-003115-1211		31 - 35	150	2XM10X100	0,5
748-41-003120-1211	0120098	31 - 35	200	2XM10X100	0,7
748-41-003315-1211		31 - 37	150	2XM10X100	0,5
748-41-003320-1211		31 - 37	200	2XM10X100	0,8
748-41-003710-1211	0120098	37 - 41	100	1XM10X100	0,4
748-41-003720-1211		37 - 41	200	2XM10X100	0,8
748-41-003815-1211		38 - 42	150	2XM10X100	0,6
748-41-004010-1211	0120098	40 - 44	100	1XM10X100	0,4
748-41-004015-1211		40 - 44	150	2XM10X100	0,6
748-41-004020-1211		40 - 44	200	2XM10X100	0,8
748-41-004610-1211	0120098	46 - 50	100	1XM10X100	0,4
748-41-004615-1211		46 - 50	150	2XM10X100	0,7
748-41-004620-1211		46 - 50	200	2XM10X100	0,9
748-41-004810-1211	0120098	48 - 52	100	1XM10X100	0,7

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

AVK KORJAUSPANTA C**748/41-1211****Sivutuet, AISI 304, EPDM-tiiviste****Tuotenumero ja koot:**

AVK nro	LVI nro	T mm	L12 mm	Pultit	Paino kg
748-41-005410-1211		54 - 58	100	1XM10X100	0,5
748-41-005420-1211		54 - 58	200	2XM10X100	0,9
748-41-005820-1211		58 - 62	200	2XM10X100	0,9
748-41-006010-1211		60 - 67	100	1XM10X100	0,5
748-41-006015-1211		60 - 64	150	2XM10X100	1,3
748-41-006020-1211		60 - 67	200	2XM10X100	1,0
748-41-006720-1211		67 - 74	200	2XM10X100	1,0