



PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011185

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 50+50/175 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	50 + 50 /175 mm
Virtausputki	2 x 50 x 4,6 mm
Paino	3,5 kg/m
Kieppipituus	150 m
Taivutussäde	0,9 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,2341 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki

